www.tecnoseal.at

tecnoseal
Dichtungs- und Kunststofftechnik

Shore-Härte Skala: Vergleichstabelle

Shore 00	45	55	62	70	76	80	83	86	88	90	91	93	94	95	97	98								
Shore 0	8	14	21	28	35	42	48	53	57	61	65	69	72	75	79	84								
Shore A	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100				
Shore B				6	12	17	22	27	32	37	42	47	51	56	62	66	71	76	81	85				
Shore C						9	12	14	17	20	24	28	32	37	42	47	52	59	70	77				
Shore D						6	7	8	10	12	14	16	19	22	25	29	33	39	46	58	65	72	79	86	93

Beispiele



Die Tabelle soll nur zu Vergleichszwecken dienen und ist keine Referenztabelle.

tecnoseal e.U. Dichtungs- und Kunststofftechnik, Millennium Park 1, 6890 Lustenau, Austria, Tel. +43 5577 62794, Fax +43 5577 62794-6, office@tecnoseal.at